

K-Q
TSE-ISO-EN
9001

CE
2159



TURANLAR

Çelik Eşya San. Tic. Ltd. Şti.

"Ameliyathane ve Servis Ekipmanları Üretimi" projesi, Fırat Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Mali Destek Programı kapsamında desteklenmektedir. Bu yayının içeriği, Fırat Kalkınma Ajansı ve / veya Kalkınma Bakanlığı'nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Turanlar Çelik Eşya Ltd.Şti.'ye aittir.



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
TAT 100	2 alt - 1 takım, ayaklar 30x30 profil	3970 x 740 x 1080
TAT 101	2 alt - 1 takım, ayaklar 30x30 boru	3970 x 740 x 1080
TAT 100B	Arka sedye, ayaklar 30x30 profil	2055 x 740 x 700
TAT 100F	Ön sedye, ayaklar 30x30 profil	2055 x 740 x 700
TAT 101B	Arka sedye, ayaklar 25'lik boru	2055 x 740 x 700
TAT 101F	Ön sedye, ayaklar 25'lik boru	2055 x 740 x 700
TAT 100T	Üst sedye	2060 x 670 x 415

Kaynaklar TIG (Argon) kaynağı ile yapılmış ve tesviye edilmiştir.

Tekerleklerin Tamamı Frenlidir.

Çarpmalara karşı darbe söndürücü köşe tekerlekleri mevcuttur.

Yüksekliği ayarlanabilir baş. bölümü bulunmaktadır.

Katlanabilir yan koruyucular bulunmaktadır.

Serum asma aparatı mevcuttur.

**AY MASA**

HSA 100

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ	KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
TAT	Ay Masa	1700x460x1100	TST	Terlik taşıma arabası	1000x325x1830

Taşıyıcı aksam R 25x1,50 mm AISI kalite paslanmaz çelik borudan mamul

Tekerlekler sökülebilir ve değiştirilebilir konstrüksiyondadır.

Kapak

Profiller 25 x 25 x 1.50 mm AISI paslanmaz çelik

Borular 13 x 1 mm AISI 304 paslanmaz çelik

Kaynaklar TIG (Argon) kaynağı ile yapılmış ve tesviye edilmiştir.

Tekerlekler R 75 x 25 mm mill, ikisi frensiz, döner yapıda

Tekerlekler sökülebilir ve değiştirilebilir konstrüksiyondadır.



**SEYYAR ECZANE**

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
TAE 100	Ayaktan Hidrolikli model	800 x 500 x 850 x 105
TAE 101	Ayaktan hidrolikten yüksek boy model	800 x 500 x 900 x 130
TAE 102	Yüksekliği el ile ayarlanan mekanik model	800 x 500 x 850 x 120

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
TSE 101	Seyyar Eczane	1000 x 750 x 550

- AISI 304 kalite paslanmaz konstrüksiyon ve üst tabla
- Kaynaklar TIG (Argon) kaynak ile yapılmış ve tesviye edilmiştir.
- 800 x 500 mm ölçülerinde preste basılmış indirimli üst tabaka
- 360 derece dönenilen üst tabaka
- Ayak pedali ile yüksekliği ayarlanabilen üst tabla (HAE 100 ve HAE 101)





KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
TAP 200	Küçük boy	600 x 400 x 800
TAP 201	Küçük boy, çekmeceli	600 x 400 x 800
TAP 100	Orta Boy	600 x 500 x 800
TAP 101	Orta Boy, Çekmeceli	600 x 500 x 800
TAP 300	Büyük boy	1000 x 600 x 800
TAP 301	Büyük boy, çekmeceli	1000 x 600 x 800

Ayaklar ve itme kolu 25 x 1,50 mm paslanmaz çelik borudan yapılır.

Kaynaklar TIG (Argon) kaynağı ile yapılmış tesviye edilmiştir.

Tekerlekler sökülebilir ve değiştirilebilir konstrüsiyondadır.

Üst tablanın 3 yanı 60 mm sırtlıdır.





KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
TAA 100	3 Çekmeceli model (28 adet kutu kapasiteli)	710 x 500 x 1040
TAA 200	3 Çekmeceli model (42 adet kutu kapasiteli)	710 x 500 x 1040

Ayaklar 40 x 40 x 1.20 mm AISI 304 kalite profilden yapılır.

Kaynaklar TIG (Argon) kaynağı ile yapılmış tesviye edilmiştir.

Tekerlekler sökülebilir ve değiştirilebilir konstrüksiyondadır.

Üst tablanın 3 yanı 60 mm sırtıdır.

Serum askılığı ve itme kolu bulunmaktadır.



OKSİJEN TÜPÜ TAŞIMA ARABASI



- Ebatlar:(ExBxY) 25 x 30 x 97 cm
- Ağırlık:2 Kg
- Elektrostatik boya
- Tekerlek
- Tüp koruma zinciri
- 10 lt tüp taşımaya uygun

SERUM ASKISI

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
TSA 100	Tekerlekli, çelik ayaklı	630 x 1370 x 2000
TSA 101	Tekerlekli, Plastik ayaklı	630 x 1370 x 2000

- Ayaklar 20 x 40 x 1.20 mm AISI 304 kalite profilden yapılır. (TSA 100)
- Alt kısmında kullanılan boru 25 x 1.20 mm AISI 304 kalitelidir.
- Üst kısmında kullanılan boru 21 x 1.20 mm AISI 304 kalitelidir.
- Yüksekliği 1370 mm ile 2000 mm arasında ayarlanabilir.
- 4 Adet infüzyon çengeli bulunmaktadır.
- Tekerlek ölçüsü R 50 x 22 mm tabanlı, iki frenli üçü frensiz, döner yapıda



RAT ve FARE KAFESLERİ


KOD	ÖLÇÜ
TRK 100	330 x 150
TRK 101	360 x 250
TRK 102	420 x 300



TAVŞAN KAFESLERİ

KOD	ÖLÇÜ
TTK 100	500 x 600 x 350
TTK 200	500 x 600 x 700
TTK 300	1000 x 600 x 700





ÇÖP KOVASI


KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
TCP 100	Tekerlekli tutma saplı	Ø 300 x 425

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
TTE 100	Tekli, alçak	600 x 350 x 120
TTE 101	Tekli, orta	600 x 350 x 220
TTE 102	Tekli, yüksek	600 x 350 x 300
TTE 200	ikili	600 x 650 x 400

- Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelik sactan imal edilmiştir.
- Kapak ve gövde sacı sıvama yapılarak şekillendirilmiştir.
- Çöp kovasının etrafında koruyucu bariyer bulunur.
- Kovanın kapasitesi 20 lt' dir.
- Tekerlek ölçüsü R 50 x 8 mm civata bağlantılı, ikisi frenli üçü frensiz, döner yapıda
- Tekerlekler sökülebilir ve değiştirilebilir konstrüksiyondadır.

- Ayaklar 20 x 40 x 1.20 mm AISI 304 kalite profilden yapılır.
- Ayakların ucunda kaymayı önleyici plastik tapa vardır.
- Kaynaklar TIG (Argon) kaynağı ile yapılmaktadır.





KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
TAB 100	Cerrahi küvet ayaklığı, tekli	265 x 290 x 850
TAB 200	Cerrahi küvet ayaklığı, ikili	265 x 530 x 850
TAB 201	Cerrahi küvet ayaklığı, ikili tek ayaklı	260 x 550 x 850 x 1200

Birleşim yerleri TIG (Argon) kaynağı ile yapılmış ve tesviye edilmiştir.

Taşıyıcı aksam R 25 v 1.50 mm AISI 304 kalite paslanmaz çelik borudan mamul. (TAB 100 - TAB 200)

Ayaklar 20 X 40 X 1.20 mm AISI 304 kalite profilden yaolır. (TAB 201)

Alt kısmında kullanılan boru 25 x 1.20 mm AISI 304 kalitedir. (TAB 201)

Üst kısmında kullanılan boru 21 x 1.20 mm AISI 304 kalitedir. (TAB 201)

Tekerlek ölçüsü R 50 x 8 mm civata bağlantılı, ikisi frenli üçü frensiz, döner yapıda (TAB 100 - TAB 200)

Tekerlek ölçüsü R 50 x 22 mm tabanlı, 3 adet frenli tekerlek döner yapıda (TAB 201)

Kullanılan küvetlerin ölçüsü: 240 mm çapında 150 mm derinliğindedir. Çıkarılabilir yapıdadır.



HÜYEN DOLABI



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
TDH 100	Tekerlekli, devrilir çöp arabası	600 x 250 x 1200

Ayaklar 40 x 40 x 1.20 mm AISI kalite profilden yapılmıştır.

Üst saklama kısmı 3 bölüme ayrılmıştır.

Alt kısımda devrilerek açılan çöp tırbası tutma yeri vardır.

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
TAP 202	Küçük boy, çekmeceli dolabı	600 x 400 x 850
TAP 102	Orta boy, çekmeceli dolabı	800 x 500 x 850
TAP 302	Büyük boy, çekmeceli dolabı	1000 x 600 x 850

Plastik çöp kovalı

Ayaklar 30 x 30 x 1.20 mm AISI kalite profilden yapılmıştır.

Kaynaklar TIG (Argon) kaynağı ile yapılmış ve tesviye edilmiştir.

Tekerlekler sökülebilir ve değiştirilebilir konstrüksiyondadır.

Üst tablanın üç yanı 60 mm sırtlıdır.

İtme kolu bulunmaktadır.

Kapı ve çekmece kilitlidir.





CAMLI İLAÇ DOLABI

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
THI 100	Camlı ilaç dolabı	900 x 500 x 1800

Ayaklar 40 x 40 x 1.20 mm AISI kalite profilden yapılmıştır.

Ayaklar 30 x 30 x 1.20 mm AISI kalite profilden yapılmıştır.

Tekerlekler sökülebilir ve değiştirilebilir konstrüksiyondadır.

Üst bölümde 2 reflı, kilitle cam kapılı bölüm bulunmaktadır.



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
TED 100	İlaç, alet dolabı, geniş model	1000x600x900x1800
TED 101	İlaç, alet dolabı, dar model	700x600x900x1800
TED 102	İlaç, alet dolabı, geniş model tekerlekli	700x600x950x1850

Ayaklar 40 x 40 x 1.20 mm AISI kalite profilden yapılır. Ayaklarda plastik ayar elemanı bulunur.

Kaynaklar TIG (Argon) kaynağı ile yapılmış ve tesviye edilmiştir.

Kapı kilidi ve cam


4 adet rafı bulunmaktadır.



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
TST 100	Çekmeceli model	1400 x 600 x 850
TST 101	Çekmeceli, tekerlekli model	1400 x 600 x 850
TST 200	alt tablasız, ara rafı sepetli model, kesme aparalı	1400 x 600 x 850

Ayaklar 40 x 40 x 1.20 mm AISI kalite profilden yapılır. Ayaklarda plastik ayar elemanı bulunur.

Kaynaklar TIG (Argon) kaynağı ile yapılmış ve tesviye edilmiştir.

**İŞIKLI KETEN MASASI**

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ	KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
TIK 100	İşikli keten inceleme masası	1050 x 700 x 850	TKT 100	Konteyner taşıma arabası, açık, 6+6+3 kapasiteli	1050 x 650 x 1250
	Ayaklar 40 x 40 x 1.20 mm AISI kalite profilden yapılmıştır.		TKT 200	Konteyner taşıma arabası, kapalı, 6+6+3 kapasiteli	1110 x 700 x 1300
	Kaynaklar TIG (Argon) kaynağı ile yapılmış ve tesviye edilmiştir.		TKT 300	Double transport arabası	945 x 800 x 1375
	Tekerlekler Ø 125 x 32 mm sökülebilir ve değiştirilebilir konstrüksiyondadır.				

Profiller 40 x 40 x 1.20 mm AISI kalite profilden yapılır.

Kaynaklar TIG (Argon) kaynağı ile yapılmış ve tesviye edilmiştir.

Tekerlekler sökülebilir ve değiştirilebilir konstrüksiyondadır.

İZOTERMAL TEPŞİ ARABALARI



KOD	ÖLÇÜ
TCO 075	750 x 700 x 2100
TCO 100	1000 x 700 x 2100
TCO 120	1200 x 700 x 2100

ÇEKER OCAĞI

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
TAI 100	Tepsi taşıma arabası, 10 tepsi kapasiteli	450 x 600 x 1650
TAI 200	Tepsi taşıma arabası, 20 tepsi kapasiteli	874 x 600 x 1650



- Profiller 25 x 25 x 1.20 mm AISI kalite profilden yapılır.
- Kaynaklar TIG (Argon) kaynağı ile yapılmış ve tesviye edilmiştir.
- Tekerlekler sökülebilir ve değiştirilebilir konstrüsyondadır.
- Tepsilerin düşmemesi için arkada stopluk mili bulunmaktadır

PANSUMAN ARABASI

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
TPA 100	İki çekmece iki kapaklı pansuman arabası	900 x 850 x 490





Cerrahi el yıkama evyeleri AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Eviyelerde Elektronik Fotoselli Musluklar, Elektronik veya koldan basmalı sabunluk dispenseri ve su sıcaklık mikseri mevcuttur.

Eviyelerin ayaklı ve duvara monte modelleri vardır.

Dış kenarları yuvarlatılmıştır.

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
TEE 100	Tekli, Manuel, Bataryasız ve Sabunluksuz	600 x 620 x 850
TEE 101	Tekli, Yerli Fotoselli, Ayaklı	600 x 620 x 850
TEE 102	Tekli, Yerli Fotoselli, Duvara Monte	600 x 620 x 850
TEE 103	Tekli, İthal Fotoselli, Ayaklı	600 x 620 x 850
TEE 104	Tekli, İthal Fotoselli, Duvara Monte	600 x 620 x 850
TEE 201	İkili, Yerli Fotoselli, Ayaklı	1240 x 620 x 850
TEE 202	İkili, Yerli Fotoselli, Duvara Monte	1240 x 620 x 850
TEE 203	İkili, İthal Fotoselli, Ayaklı	1240 x 620 x 850
TEE 204	İkili, İthal Fotoselli, Duvara Monte	1240 x 620 x 850
TEE 301	Üçlü, Yerli Fotoselli, Ayaklı	1800 x 620 x 850
TEE 302	Üçlü, Yerli Fotoselli, Duvara Monte	1800 x 620 x 850
TEE 303	Üçlü, İthal Fotoselli, Ayaklı	1800 x 620 x 850
TEE 304	Üçlü, İthal Fotoselli, Duvara Monte	1800 x 620 x 850

**ÇAMAŞIR ARABASI**

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
TCA 100	Çamaşır arabası, ikili, bez brandalı, kapaklı	1100 x 500 x 1200

Taşıyıcı aksam R 25x1,50 mm AISI kalite paslanmaz çelik borudan mamul

Tekerlekler sökülebilir ve değiştirilebilir konstrüksiyondadır.

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
TAM 100	Cerrahi el masası	550 x 900 x 800

Ayaklar 40 x 40 x 1.20 mm AISI kalite profilden yapılır.

Kaynaklar TIG (Argon) kaynağı ile yapılmış ve tesviye edilmiştir.

Tekerlekler sökülebilir ve değiştirilebilir konstrüksiyondadır.

MORG DOLABI



AISI kalite paslanmaz çelikten yapılmıştır

2 ünitelidir.

Teleskobik ray sistemlidir.

Dijital ayarlanabilir ısı kontrol ünitesidir.

Kaynaklar TIG (Argon) kaynağı ile yapılmış ve tesviye edilmiştir.

Tekerlekli kolay taşınabilmektedir.

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
MRG 101	Morg dolabı (2 Üniteli)	750 x 2600 x 1350

GASIL TEZGAHI



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
TGT 100	Gasil Tezgahı	2220 x 880 x 850

TIBBİ ATIK ARABASI



TUTAMAK



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
TTA 100	Tıbbi atık arabası	1250 x 610 x 970

**DİZ-AYAK
KONTROLLÜ EVYE**



KOD	ÖLÇÜ
TKL 100	500 x 420 x 520